

Hörmann - dbamy o środowisko i bezpieczeństwo Twojego domu

Bramy i drzwi na 100 lat!

Do produkcji naszych bram i drzwi wykorzystujemy tylko zieloną energię elektryczną, a dzięki wielu innym działaniom zapobiegamy emisji kilku tysięcy ton CO₂.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.hormann.pl/przedsiębiorstwo/srodowisko



Brama garażowa z napędem

od **2650 zł***

cena bez VAT

od 3260 zł (z 23% VAT)

od 2862 zł (z 8% VAT)

Drzwi zewnętrzne bez naświetla bocznego

od **3759 zł***

cena bez VAT

od 4624 zł (z 23% VAT)

od 4060 zł (z 8% VAT)

**HÖRMANN**



**Jakość marki
Hörmann
Made in Germany**

Garażowa brama segmentowa RenoMatic z napędem ProLift 500

- Pełne segmenty o grubości 42 mm gwarantują wysoką izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
- Wymiary promocyjne:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm
(inne wymiary na zapytanie u partnera handlowego)
- Wszystkie powierzchnie po wewnętrznej stronie bramy są ocynkowane w kolorze srebrnym i powlekane lakierem ochronnym
- W komplecie napęd ProLift 500 z niezawodnym układem zabezpieczającym i częstotliwością radiową 433 MHz RC oraz dwoma 2-kanalowymi pilotami



Napęd ProLift 700

- W standardzie mechaniczne zabezpieczenie przed podważeniem w szynie napędu
- Opcjonalnie możliwość zastosowania zestawu przeciwwłamaniowego RC 2



Dopłata 407 zł*
cena bez VAT
501 zł (z 23% VAT)

Klasa przeciwwłamaniowa RC 2

- Certyfikowane wyposażenie przeciwwłamaniowe zgodne z normą **DIN/TS 18194** oraz **Kryteriami Technicznymi ITB**
- Tylko do bram z napędem ProLift 700, ProMatic lub SupraMatic



**Bezpieczeństwo
potwierdzone
badaniami**

Dopłata 439 zł*
cena bez VAT
540 zł (z 23% VAT)
474 zł (z 8% VAT)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.hormann.pl

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie Decograin znajdują Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązującej od 01.01.2022 do 31.05.2022 r.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

RenoMatic, przetłoczenia M Woodgrain / Decocolor



**„Chronimy środowisko, bo dbamy
o przyszłość naszych dzieci.
Wybieramy drzwi i bramy
przyjazne dla klimatu.“**



RAL 9016,
biały



RAL 9006,
białe aluminium




RAL 9007,
szare aluminium




CH 703, antracytowy
z efektem metalicznym




RAL 7016,
antracytowy



RAL 8028,
brązowy



Decocolor
Golden Oak



Decocolor
Dark Oak



Decocolor
Night Oak



Powierzchnia Woodgrain
charakteryzuje się
wytrzymałością i wzorem
wiernie imitującym strukturę
drewna ze śladami nacięć
po pile (na ilustracji
po lewej w kolorze białym
RAL 9016).



Lakierowana **powierzchnia
Decocolor** dostępna
w 3 dekoracyjnych wzorach
promocyjnych imitujących
naturalne drewno (na ilustracji
po lewej wzór Golden Oak).

**RenoMatic, przetłoczenia M
Woodgrain / Decocolor**

tylko **2650 zł***


cena bez VAT
3260 zł (z 23% VAT)
2862 zł (z 8% VAT)

HÖRMANN

RenoMatic, przetłoczenia L Planar / Decocolor



**„Urzekły nas eleganckie i modne,
matowe kolory Matt deluxe.
Idealnie pasują
do naszego domu.“**




CH 9016 Matt deluxe,
biały




CH 9006 Matt deluxe,
białe aluminium



CH 9007 Matt deluxe,
szare aluminium



CH 703 Matt deluxe,
antracytowy metaliczny



CH 7016 Matt deluxe,
antracytowy




CH 8028 Matt deluxe,
brązowy



Decocolor
Golden Oak



Decocolor
Dark Oak



Decocolor
Night Oak



Gładka **powierzchnia Planar** w 6 wyjątkowych, matowych kolorach Hörmann Matt deluxe charakteryzuje się subtelną elegancją (na ilustracji po lewej kolor CH 703 Matt deluxe, antracytowy z efektem metalicznym).



Lakierowana **powierzchnia Decocolor** dostępna w 3 dekoracyjnych wzorach promocyjnych imitujących naturalne drewno (na ilustracji po lewej wzór Golden Oak).

**RenoMatic, przetłoczenia L
Planar / Decocolor**

tylko 3080 zł*
cena bez VAT
3788 zł (z 23% VAT)
3326 zł (z 8% VAT)


* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie Decograin znajdują Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.01.2022 do 31.05.2022 r.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.


RenoMatic, przetłoczenia L Duragrain




**„Jesteśmy przekonani, że ta
szczególnie odporna
na zabrudzenia i zarysowania
powierzchnia to najlepszy wybór.“**



Diamond Black
(czarny)



Diamond Anthracite
(antracytowy)




Diamond Basalt
(bazaltowy)



Diamond Stone
(kamienny)



Diamond Grey
(szary)




Diamond Brown
(brązowy)



Diamond Red
(czerwony)



Diamond Green
(zielony)



Gładka **powierzchnia Duragrain** w 8 nowoczesnych kolorach gwarantuje niezmiennie piękny wygląd bramy (na ilustracji po lewej kolor Diamond Stone - kamienny).



Warstwa wierzchnia wykonana z wysokiej jakości lakieru ochronnego jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zarysowania oraz zabrudzenia.

RenoMatic, przetłoczenia L
Duragrain

tylko **3730 zł***

cena bez VAT

4588 zł (z 23% VAT)

4028 zł (z 8% VAT)

HÖRMANN



Napędy do bram garażowych

 **Hörmann BlueSecur**

Napęd ProMatic

- Z nowoczesnym systemem sterowania radiowego BiSecur i dodatkową wysokością otwarcia umożliwiającą wietrzenie garażu
- Nawet 2-krotnie** jaśniejsze oświetlenie z 10 diodami LED
- W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze

Napęd SupraMatic E

- 75 % szybsze** otwieranie bramy - maks. 25 cm/s***
- Inteligentna obsługa za pomocą aplikacji BlueSecur
- Komfortowa wentylacja garażu
- Nawet 3-krotnie** jaśniejsze oświetlenie LED
- Niskie zużycie prądu w trybie standby - poniżej 1 W

Odbiornik Bluetooth umożliwia obsługę napędów za pomocą smartfona z aplikacją Hörmann BlueSecur. Napęd SupraMatic E jest standardowo wyposażony w odbiornik Bluetooth. Napęd ProMatic należy za dopłatą w taki odbiornik doposażyć.



BiSecur

Dopłata
do bramy RenoMatic
z napędem ProLift 500


650 zł*
cena bez VAT
800 zł (z 23% VAT)



BiSecur

Dopłata
do bramy RenoMatic
z napędem ProLift 500

1077 zł*
cena bez VAT
1325 zł (z 23% VAT)



Napędy do bram garażowych

Odbiornik Bluetooth
do obsługi za pomocą smartfona
Cykle (otwórz/zamknij)
na dobę/godzinę

**ProMatic
do RenoMatic**
opcjonalnie za dopłatą
(HET-BLE)

**SupraMatic E
do RenoMatic**
zintegrowany, możliwość
włączenia i wyłączenia

Siła ciągnięcia i nacisku
Siła maksymalna
Prędkość otwierania maks.
Oświetlenie

25 / 10
600 N
750 N
20 cm/s
10 LED

25 / 10
650 N
800 N
25 cm/s**
20 LED

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500; kostka Hörmann homee Brain; napęd LineaMatic bez szyny zębatej, RotaMatic 2, VersaMatic 2). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązującej od 01.01.2022 do 31.05.2022 r.

** W porównaniu z napędem ProMatic serii 3

*** Dotyczy garażowej bramy segmentowej o powierzchni do 7,5 m², w przypadku bram o większych powierzchniach prędkość otwierania wynosi maks. 22 cm/s



Hörmann homee Brain

- Kostka bazowa Hörmann homee Brain z systemem radiowym BiSecur do sterowania bramą, drzwiami i innymi urządzeniami w domu za pomocą aplikacji w sieci domowej lub z dowolnego miejsca przez Internet
- Prosta instalacja
- Komfortowa obsługa za pomocą aplikacji lub sterowania głosowego
- Przydatne funkcje, takie jak wygodne scenariusze i łatwa obsługa wielu urządzeń za pomocą jednego polecenia



Napędy do bram garażowych



Napędy do bram wjazdowych



Napędy do drzwi



Zamki w drzwiach



Gniazda wtykowe z odbiornikiem radiowym



Bezpieczeństwo (np. monitoring)



Komfort (np. oświetlenie)



Oszczędność energii (np. termostaty instalacji grzewczej)

System Smart Home
Hörmann homee Brain

865 zł*

cena bez VAT
1064 zł (z 23% VAT)



Więcej informacji o Hörmann homee i kompatybilnych produktach znajdą Państwo na stronie www.hormann.pl/homee/

Napędy do bram wjazdowych

LineaMatic

do bram przesuwnych

- Maks. szerokość bramy 6000 mm
- Ciężar skrzydła maks. 300 kg (dla bram z dolnym prowadzeniem)
- W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze
- Napęd przeznaczony do bramy wyposażonej w szynę zębatą

RotaMatic

do bram 2-skrzydłowych

- Szerokość skrzydła od 1000 mm do 2500 mm
- Ciężar skrzydła maks. 220 kg
- W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze

VersaMatic

do bram 2-skrzydłowych

- Szerokość skrzydła od 1000 mm do 2000 mm
- Ciężar skrzydła maks. 200 kg
- W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze



LineaMatic
1290 zł*
cena bez VAT
1587 zł (z 23% VAT)



RotaMatic 2
2260 zł*
cena bez VAT
2780 zł (z 23% VAT)



VersaMatic 2
2590 zł*
cena bez VAT
3186 zł (z 23% VAT)

Zestaw SK do LineaMatic / RotaMatic / VersaMatic

- fotokomórka jednokierunkowa EL 301
- lampa sygnalizacyjna LED SLK 24

Dopłata
216 zł*
cena bez VAT
266 zł (z 23% VAT)

HÖRMANN



Drzwi zewnętrzne z aluminium ThermoSafe

- Standardowo w klasie przeciwwłamaniowej **RC 3**
- Aluminiowa płyta drzwiowa o grubości 73 mm
- Wysokie właściwości izolacyjne - współczynnik przenikania ciepła U_D nawet $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty, maks. wymiar zewnętrzny ramy $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (inne wymiary na zapytanie)



Bezpieczeństwo potwierdzone badaniami

ThermoSafe

bez przeszklenia

10715 zł*

cena bez VAT

13179 zł (z 23% VAT)

11572 zł (z 8% VAT)

ThermoSafe

z przeszkleniem


11489 zł*

cena bez VAT

14131 zł (z 23% VAT)

12408 zł (z 8% VAT)

7 kolorów promocyjnych bez dopłaty



RAL 9016, matowy, biały



RAL 7030, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor szary



RAL 7016, matowy, antracytowy



RAL 7016, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor antracytowy



RAL 9007, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, szare aluminium



CH 703, antracytowy z efektem metalicznym



CH 607, kasztanowy brąz



Wzór 860




Wzór 138



Wzór 505



Wzór 502



Wzór 459



Wzór 871




Wzór 189



Wzór 686



Wzór 503



Wzór 422



Wzór 872




Wzór 501



Wzór 867



Wzór 504



Wzór 454

Pakiet Design

- Ukryte zawiasy zapewniają piękny wygląd drzwi od wewnątrz
- Elegancka klamka wewnętrzna, model Caro ze stali nierdzewnej

Dopłata **1414 zł***

cena bez VAT

1739 zł (z 23% VAT)

1527 zł (z 8% VAT)

Pakiet ThermoSafe Hybrid

- Strona zewnętrzna płyty drzwiowej z malowanej proszkowo stali nierdzewnej zapewnia wyjątkową sztywność i stabilność skrzydła
- Niedostępny dla wzorów 459, 422 i 454

Dopłata **847 zł***

cena bez VAT

1042 zł (z 23% VAT)

915 zł (z 8% VAT)



Drzwi zewnętrzne z aluminium ThermoComfort

- Aluminiowa płyta drzwiowa o grubości 73 mm
- Wysokie właściwości izolacyjne - współczynnik przenikania ciepła U_D nawet $1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ **
- **Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty,**
maks. wymiar zewnętrzny ramy $1150 \times 2250 \text{ mm}$

ThermoComfort
bez naświetla bocznego


9277 zł*

cena bez VAT

11411 zł (z 23% VAT)

10019 zł (z 8% VAT)

4 kolory promocyjne bez dopłaty



RAL 9016, matowy, biały



RAL 7030, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor szary



RAL 7016, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor antracytowy



CH 703, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor antracytowy z efektem metalicznym



Wzór 860



Wzór 501



Wzór 502



Wzór 503



Wzór 504

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi ThermoSafe: wymiar RAM do $1250 \times 2250 \text{ mm}$; drzwi ThermoComfort bez naświetla bocznego, wymiar RAM do $1150 \times 2250 \text{ mm}$). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT.
Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.01.2022 do 31.05.2022 r.

** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy drzwi bez przeszklenia o wymiarach $1230 \times 2180 \text{ mm}$.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

HÖRMANN



Drzwi zewnętrzne Thermo65



Bezpieczeństwo
potwierdzone
badaniami

- Stalowa płyta drzwiowa 65 mm
- Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła U_D nawet $0,87 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}^{**}$
- Klasa przeciwwłamaniowa RC 2 (z wyjątkiem wzoru 700A oraz 750F)
- **Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty**, wymiar zewnętrzny ramy maks. 1250 x 2250 mm, min. 875 x 1875 mm

Thermo65

wzór 010, 015, 515

od **5409 zł***

cena bez VAT

od 6653 zł (z 23% VAT)

od 5842 zł (z 8% VAT)



Wzór 010



Wzór 015



Wzór 515



Wzór 700S



Wzór 810S



Wzór 900S

Thermo65

wzór 700S, 810S, 900S

od **6620 zł***

cena bez VAT

od 8143 zł (z 23% VAT)

od 7150 zł (z 8% VAT)

Thermo65


wzór 700A, 750F

od **5519 zł***

cena bez VAT

od 6788 zł (z 23% VAT)

od 5961 zł (z 8% VAT)



Wzór 700A



Wzór 750F

Kolory promocyjne bez dopłaty dla drzwi Thermo65 i ISOPRO

RAL 9016, biały

RAL 9006, białe aluminium

RAL 9007, szare aluminium (tylko ISOPRO)

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

CH 907, szare aluminium (tylko Thermo65)

3 okleiny promocyjne

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Drzwi ISOPRO

Dopłata **605 zł***

cena bez VAT

744 zł (z 23% VAT)

653 zł (z 8% VAT)

Drzwi Thermo65

Dopłata **660 zł***

cena bez VAT

812 zł (z 23% VAT)

713 zł (z 8% VAT)

Na życzenie promocyjne drzwi zewnętrzne **Thermo65** oferujemy za dopłatą również w kolorze Hörmann **Matt deluxe** dopasowanym do bramy RenoMatic (patrz strona 4).

Dopłata **660 zł***

cena bez VAT

812 zł (z 23% VAT)

713 zł (z 8% VAT)

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi Thermo65: wymiar RAM do 1250 x 2250 mm; drzwi ISOPRO w wymiarach znormowanych RAM 1000 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm lub 1150 x 2200 mm). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.01.2022 do 31.05.2022 r.

** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 x 2180 mm.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.



Drzwi zewnętrzne ISOPRO

- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU
- Ościeżnica aluminiowa, profil A5
- Standardowo z kompletem klamek ze stali nierdzewnej z rozetami lub pochwytem HB 38-2 ze stali nierdzewnej, bez dopłaty
- Możliwość otwierania na zewnątrz bez dopłaty
- Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła U_D nawet $0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Wymiary promocyjne: zewnętrzny wymiar ramy RAM 1000 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm lub 1150 x 2200 mm

ISOPRO

bez przeszklenia

od **3759 zł***

cena bez VAT
od 4624 zł (z 23% VAT)
od 4060 zł (z 8% VAT)



Wzór IP 010



Wzór IP 015



Wzór IP 020S



Wzór IP 410S¹⁾

ISOPRO

z przeszkleniem

od **4136 zł***

cena bez VAT
od 5087 zł (z 23% VAT)
od 4467 zł (z 8% VAT)



Wzór IP 700S



Wzór IP 730S



Wzór IP 770S



Wzór IP 780S



Wzór IP 790S



Wzór IP 810S

1) Wzór 410S jest niedostępny w okleinach drewnopodobnych Decograin

**Wypożyczenie
przeciw włamaniowe
w klasie RC 2**



Do drzwi bez przeszklenia

Dopłata **187 zł***

cena bez VAT
230 zł (z 23% VAT)
202 zł (z 8% VAT)

Do drzwi z przeszkleniem

Dopłata **375 zł***

cena bez VAT
461 zł (z 23% VAT)
405 zł (z 8% VAT)

Pakiet black.edition

- Dla wzoru 700S
- Uchwyt HB 38-2, klamka wewnętrzna, rozeta wkładki patentowej, nakładki zawiasów i rama przeszklenia w kolorze czarnym
- Inne wzory na zapytanie



Dopłata **573 zł***

cena bez VAT
705 zł (z 23% VAT)
619 zł (z 8% VAT)

Przeszklenie typu „lustro weneckie”

- Tylko wzór 700N i 810N



Dopłata **428 zł***

cena bez VAT
526 zł (z 23% VAT)
462 zł (z 8% VAT)

HÖRMANN



Drzwi zewnętrzne Edition46

- Stalowa płyta drzwiowa 46 mm
- Współczynnik przenikania ciepła U_D nawet 1,1 W/(m²·K)**
- Komplet klamek lub okucia gałka/klamka ze stali nierdzewnej
- Otwierane tylko do wewnątrz
- Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty, wymiar zewnętrzny ramy maks. 1250 x 2250 mm, min. 700 x 1875 mm



Edition46

Edition46

3041 zł*

cena bez VAT

3740 zł (z 23% VAT)

3284 zł (z 8% VAT)

6 kolorów promocyjnych bez dopłaty dla drzwi Edition46



RAL 9016, biały



RAL 9006, białe aluminium



RAL 7016, antracytowy



RAL 8028, brązowy



CH 703, antracytowy z efektem metalicznym



CH 907, szare aluminium



Element boczny

Do drzwi ISOPRO i Edition46

Wymiar znormowany

RAM 400 x 2100 mm

RAM 400 x 2200 mm

- kolor biały RAL 9016
2164 zł* bez VAT
2662 zł z 23% VAT / 2337 zł z 8% VAT
- pozostałe kolory promocyjne
2509 zł* bez VAT
3086 zł z 23% VAT / 2710 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne
2619 zł* bez VAT
3221 zł z 23% VAT / 2829 zł z 8% VAT

Możliwe rodzaje szyb:

- szyba przezroczysta
- szyba Satinato

Element boczny do drzwi ISOPRO i Edition46

od **2164 zł***

cena bez VAT

od 2662 zł (z 23% VAT)

od 2337 zł (z 8% VAT)

Element boczny
opcjonalnie

Wskazówka:

elementy boczne można zastosować do drzwi ISOPRO otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz oraz do drzwi Edition46 otwieranych tylko do wewnątrz!

Dopłata za klasę RC 2 do elementu bocznego

- Tylko do ISOPRO



Dopłata **479 zł***

cena bez VAT

589 zł (z 23% VAT)

517 zł (z 8% VAT)



Drzwi przeciwpożarowe EI₂30 HPL30 A-1

- Drzwi wewnętrzne idealne do kotłowni
- Odporność ogniowa EI₂30 zgodnie z PN-EN 1634-1
- Stalowa płyta drzwiowa 45 mm z 2-stronną przylgłą
- Ościeżnica kątowna, stalowa, 4-stronna
- **Płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane i zagruntowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016**
- W komplecie uszczelka, 1 zawias konstrukcyjny, 1 zawias sprężynowy, zamek oraz komplet przeciwpożarowych klamek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Wymiary i ceny promocyjne (wymiary w świetle przejścia):
 - 800 x 2000 mm: **999 zł* bez VAT**
1229 zł z 23% VAT / 1079 zł z 8% VAT
 - 900 x 2000 mm: **1029 zł* bez VAT**
1266 zł z 23% VAT / 1111 zł z 8% VAT
 - 1000 x 2000 mm: **1099 zł* bez VAT**
1352 zł z 23% VAT / 1187 zł z 8% VAT

Drzwi

HPL30 A-1

od **999 zł***

cena bez VAT

od 1229 zł (z 23% VAT)

od 1079 zł (z 8% VAT)



Drzwi ognioodporne
EI₂30
minimum 30 minut



Brama uchylna Pearl

- Powierzchnia strukturalna Pearlgrain
- 3 kolory w jednej cenie
- Wymiary promocyjne:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm i 2500 x 2125 mm

**Kolory promocyjne dla bramy
uchylnej Pearl**



RAL 9016, biały



RAL 7016, antracytowy



RAL 8028, brązowy

**Brama uchylna
Pearl**

tylko **1190 zł***

cena bez VAT

1464 zł (z 23% VAT)

1285 zł (z 8% VAT)

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi Edition46: wymiar RAM do 1250 x 2250 mm, element boczny do drzwi ISOPRO i Edition46: 400 x 2100 mm lub 400 x 2200 mm; drzwi przeciwpożarowe EI₂30 HPL30 A-1: 800 x 2000 mm, 900 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm; uchylna brama garażowa Pearl z obsługą ręczną: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.01.2022 do 31.05.2022 r.

Drzwi wewnętrzne BaseLine / DesignLine Concepto

- Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa wypełniona wysokiej jakości otworowaną płytą wiórową, z przylgą lub w wykonaniu bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea
- Do wyboru z otworem na klucz lub bez otworu
- BaseLine z niezwykle odporną na uderzenia powierzchnią Duradecor w 7 kolorach promocyjnych; DesignLine z ultramatową powierzchnią Duradecor w 5 kolorach promocyjnych

Wymiary promocyjne:

- drzwi przylgowe
szerokości płyty drzwiowej:
649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm
- drzwi bezprzylgowe
szerokości płyty drzwiowej:
623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm

Grubość ściany:

- drzwi przylgowe 80 - 140 mm
- drzwi bezprzylgowe 100 - 140 mm



Duradecor

Największa odporność
na uderzenia



4Protect

Zabezpieczenie
krawędzi



**Jakość marki
Hörmann
Made in Germany**

BaseLine

drzwi przylgowe

od **1070 zł***

cena bez VAT

od 1316 zł (z 23% VAT)

od 1156 zł (z 8% VAT)

BaseLine

drzwi bezprzylgowe
z ukrytymi zawiasami

od **1390 zł***

cena bez VAT

od 1710 zł (z 23% VAT)

od 1501 zł (z 8% VAT)



**Płyta drzwiowa
z przylgą**

z eleganckimi prostymi
krawędziami



**Płyta drzwiowa
bez przylgi**

i ukryte zawiasy zapewniają
perfekcyjny wygląd drzwi

7 kolorów Duradecor do drzwi BaseLine bez dopłaty

RAL 9016, biały

RAL 7035, jasnoszary

RAL 7037, szary stalowy

Biały szczotkowany

Biały szczotkowany, poprzeczny układ słojów

Dąb sękaty**

Dąb sękaty**, poprzeczny układ słojów

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (wewnętrzne drzwi drewniane BaseLine oraz DesignLine Concepto). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą.

Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki.

W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.01.2022 do 31.05.2022 r.

** Bez zabezpieczenia krawędzi 4Protect

DesignLine Concepto

drzwi przylgowe

od **1780 zł***

cena bez VAT

od 2189 zł (z 23% VAT)

od 1922 zł (z 8% VAT)

Powierzchnia ultramatowa,
kolor białyPowierzchnia ultramatowa,
kolor jasnoszary**Rama Kerto**

- Do drzwi promocyjnych z przylgą i bez przylgi
- Zwiększa odporność skrzydła drzwiowego na wypaczanie związane z różnicą temperatur i wilgotności powietrza

Dopłata **130 zł***

cena bez VAT

160 zł (z 23% VAT)

140 zł (z 8% VAT)

DesignLine Conceptodrzwi bezprzylgowe
z ukrytymi zawiasamiod **2379 zł***

cena bez VAT

od 2926 zł (z 23% VAT)

od 2569 zł (z 8% VAT)

Powierzchnia ultramatowa,
kolor antracytowyPowierzchnia ultramatowa,
kolor brązowoszaryPowierzchnia ultramatowa,
kolor szary stalowy**Grubość ściany do 320 mm****BaseLine**Dopłata **195 zł***

cena bez VAT

240 zł (z 23% VAT)

211 zł (z 8% VAT)

DesignLine ConceptoDopłata **215 zł***

cena bez VAT

264 zł (z 23% VAT)

232 zł (z 8% VAT)

Więcej informacji o ofercie drzwi pokojowych znajdują Państwo na stronie www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/drzwi/drzwi-pokojowe/

Pakiet black.edition

- Do drzwi promocyjnych z przylgą
- Klamki, zawiasy, blacha zaczepowa i czoło zamka magnetycznego w kolorze czarnym, matowym RAL 9005

Dopłata **530 zł***

cena bez VAT

652 zł (z 23% VAT)

572 zł (z 8% VAT)

Pakiet black.edition

- Do drzwi promocyjnych bez przylgi
- Klamki, ukryte zawiasy, blacha zaczepowa i czoło zamka magnetycznego w kolorze czarnym, matowym RAL 9005

Dopłata **422 zł***

cena bez VAT

519 zł (z 23% VAT)

456 zł (z 8% VAT)

Pakiet Planar

- Do drzwi promocyjnych z przylgą i bez przylgi
- Klamki Linea Planar ze stali nierdzewnej z rozetą zlicowaną z płytą drzwiową
- Wersja w kolorze czarnym na zapytanie

Dopłata **303 zł***

cena bez VAT

373 zł (z 23% VAT)

327 zł (z 8% VAT)

HÖRMANN

Termomodernizacja z dofinansowaniem

Budując czy remontując z bramami i drzwiami wejściowymi firmy Hörmann, dbasz nie tylko o środowisko oraz bezpieczeństwo i piękno Twojego domu, ale także o domowy budżet.

Na zakup naszych segmentowych bram garażowych oraz stalowych i aluminiowych drzwi zewnętrznych uzyskać można dofinansowanie **z programu Czyste Powietrze**.

Ich współczynnik przenikania ciepła nie przekracza bowiem $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Zależy on jednak od wymiarów i wyposażenia dodatkowego. Dlatego, aby dokładnie określić ten parametr, po wybraniu konkretnej bramy czy drzwi prosimy udać się do najbliższego przedstawiciela firmy Hörmann.

Szczegółowe zasady programu Czyste Powietrze znajdują się na www.czystepowietrze.gov.pl



Na naszych usługach można polegać



Profesjonalne doradztwo



Pomiar na miejscu



Demontaż i ekologiczna utylizacja



Fachowy montaż

HÖRMANN